



Scheda Sito Culturale

| | |
|---|--|
| Nome sito culturale | CATTEDRALE DI SAN MARTINO |
| Tipologia del sito | Cattedrale |
| Indirizzo | Piazza Antelminelli |
| Città | Lucca |
| Contatti | Telefono: +39 0583-490530 Email: info@museocattedralelucca.it |
| Sito web | http://www.museocattedralelucca.it/ |
| Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1 | NO |

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

| | |
|---|----|
| Scheda Sito Culturale | 1 |
| Descrizione | 2 |
| Arrivo alla struttura..... | 2 |
| Parcheggio privato/pubblico..... | 2 |
| Percorso dal parcheggio all'ingresso | 3 |
| Reception accoglienza biglietteria | 4 |
| Percorsi di visita..... | 6 |
| Servizi | 10 |
| Elementi aggiuntivi..... | 10 |
| Servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta | 10 |
| Studi medici/strutture sanitarie..... | 11 |

Progetto realizzato con il contributo della





Descrizione

La **cattedrale di San Martino** è il duomo di Lucca, chiesa madre dell'omonima arcidiocesi. La chiesa di S. Martino fu fondata nel VI secolo da San Frediano, vescovo originario dell'Irlanda, e già nell'VIII secolo era divenuta cattedrale al posto dell'antichissima SS. Giovanni e Reparata. Nel 1070 il vescovo di Lucca Anselmo da Baggio, già papa Alessandro II, inaugurò alla presenza di Matilde di Canossa il nuovo edificio, che fu poi ingrandito nel XIV e XV secolo e completato nel XVI e XVII secolo con le cappelle del Sacramento e del Santuario

Informazioni generali

| | |
|--------------------------------|--|
| Periodo di apertura e chiusura | |
| Orari | Lunedì - venerdì: 09:30 - 18:00 Sabato: 9:30 - 18:00 Domenica: 12:00 - 18:00 |
| Costo del biglietto | Ingresso Ilaria del Carretto e Cattedrale € 3,00 Ingresso al Campanile di San Martino € 3,00 Gratuito per persone con disabilità ed accompagnatori. |
| Acquisto online | |


Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

| | |
|---|---------|
| Presenza di parcheggio privato | NO |
| Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità | NO |
| Parcheggio pubblico nelle vicinanze | SI |
| Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico | asfalto |





| | |
|---|---|
| Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità | NO ma, se in possesso del contrassegno per persone con disabilità, si può accedere alla ZTL e parcheggiare nelle aree limitrofe |
| Note eventuali | |
|  |  |

Percorso dal parcheggio all'ingresso

| | |
|---|--|
| La struttura è raggiungibile dal parcheggio | in piano |
| Sono presenti indicatori e mappe tattili | NO |
| E' presente un ingresso accessibile | SI ingresso principale |
| Modalità di accesso al sito | Dalla Piazza il sagrato è raggiungibile tramite 4 gradini (12-10-10-10 cm) superabili attraverso una rampa lunga 220 cm, larghezza 125 cm e pendenza 25%; l'ingresso principale è accessibile tramite una rampa lunga 130 cm mentre l'uscita è accessibile tramite una rampa lunga 115 cm; entrambe le rampe hanno una larghezza di 120 cm. Soglie di ingresso con piccolo scalino interno di 3 cm |
| Larghezza utile porta/varco d'ingresso | 77 cm |





| | |
|--|---|
| Tipologia della porta | a 2 ante apribili verso l'interno |
| Tipologia della maniglia | Scegliere un elemento. |
| Note eventuali | |
|  |  |
|  |  |

Reception accoglienza biglietteria

| | |
|--|----------|
| Modalità di accesso | in piano |
| Priorità di accesso ai visitatori con disabilità | SI |





| | |
|--|---|
| <p>Segnaletica di orientamento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> segnaletica con icone e colori contrastati per dare informazioni sull'accessibilità <input type="checkbox"/> segnaletica di orientamento secondo le norme ISO23601 safety identification – escape and evacuation plan signs <input type="checkbox"/> segnaletica direzionale posta a 140/170 cm con colori contrastati <input type="checkbox"/> segnaletica identificativa di sale e percorsi posta a 140/170 cm con colori contrastati |
| <p>Tipologia di materiale informativo</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> guide in braille <input type="checkbox"/> guide in caratteri grandi <input type="checkbox"/> guide con linguaggio facilitato (CAA) <input type="checkbox"/> audio guide <input type="checkbox"/> video guide in LIS o sottotitoli <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> Qr code <input type="checkbox"/> imapp |
| <p>E' disponibile un guardaroba accessibile ai visitatori con disabilità motoria</p> | <p>NO</p> |
| <p>Personale multilingue</p> | <p>SI</p> |
| <p>Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità</p> | <p>NO</p> |
| <p>Presenza di interpreti della lingua dei segni</p> | <p>NO</p> |
| <p>Altezza banco di ricevimento</p> | <p>banco superiore a 100 cm</p> |
| <p>Sono disponibili i seguenti ausili per i visitatori con disabilità</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> lente di ingrandimento <input type="checkbox"/> tablet con app pre-installata |
| <p>Note eventuali</p> | |





Ingresso interno e reception in piano senza ostacoli

Percorsi di visita

| | |
|---|--|
| Presenza di mappe | NO |
| Indicatori tattili e mappe tattili | NO |
| Presenza di pannelli didascalici | SI |
| Videoguide | NO |
| Modelli tattili e opere/repliche da toccare | NO |
| Postazioni multimediali accessibili da seduti | NO |
| Percorsi dedicati ai bambini | NO |
| Punti di sosta | SI |
| Percorso distribuito su più piani | NO |
| Modalità di accesso alle sale | <input checked="" type="checkbox"/> in piano |






La facciata romanica con una arcata del portico, realizzato nel XII secolo, più piccola per via del **campanile**, alto 60 m e dotato di 7 campane.
I tre portali sono incorniciati da una ricca decorazione scultorea.



Sul pilastro a ridosso del campanile si trova l'affascinante scultura del **labirinto**, simbolo legato al tema del pellegrinaggio





il presbiterio è raggiungibile attraverso una rampa lunga 215 cm e larga 210 cm con pendenza del 13%



Da settembre 2022 il Volto Santo, antico Crocifisso ligneo (ricordato anche da Dante), non è più visibile nel **tempietto del Volto Santo**, a pianta ottagonale (vedi foto in basso a sinistra), a causa dei lavori di restauro ancora attivi al momento della visita





La Sagrestia, accessibile in piano, ospita il **monumento funebre di ILARIA DEL CARRETTO**

Esso fu voluto da **Paolo Guinigi**, Signore di Lucca, per la moglie, morta nel 1405, e rappresenta un capolavoro della scultura quattrocentesca realizzato da Jacopo della Quercia.

Il ripiano dove si trova il monumento è accessibile tramite una rampa lunga 80 cm larga 102 cm con pendenza del 15,5%





Servizi

Elementi aggiuntivi

| | |
|---------------------------------|--|
| Visite guidate per gruppi | Il Complesso museale e archeologico della Cattedrale di Lucca offre dei percorsi di visita guidata di varia tipologia su prenotazione telefonando al numero +39 0583490530 oppure scrivendo a segreteria@museocattedralelucca.it https://www.museocattedralelucca.it/visite-guidate/ |
| Visite guidate per singoli | NO |
| Attività per bambini e famiglie | SI nel corso dell'anno sono svolti spesso laboratori didattici e iniziative dedicate anche ai più piccoli |
| Bookshop accessibile | <input type="checkbox"/> in piano <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento. |
| Note eventuali | |

Servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

| | |
|---|--|
| Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta | Servizio igienico pubblico in via Pescheria a 350 metri |
| Ubicazione | piano terra |
| Modalità di accesso al locale | <input type="checkbox"/> in piano <input checked="" type="checkbox"/> tramite breve rampa di raccordo |
| Tipologia della porta | porta d'ingresso esterna a vetri con maniglia a leva, larghezza > 80 cm, La porta d'ingresso ai servizi igienici |





| | |
|---|--|
| | attrezzati, ad anta, ha una luce netta > 90 cm e maniglia a barra interna |
| Sedile WC con dente frontale aperto | SI |
| Maniglioni di sostegno | ad entrambi i lati |
| Doccetta flessibile a lato del wc | SI |
| Spazio libero ai lati del wc | a sinistra 30 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm |
| Lavabo con spazio sottostante | Superiore a 65 cm |
| Altezza bordo inferiore specchio | 100 cm |
| Note eventuali | |
|  | |

Studi medici/strutture sanitarie

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ospedali nei pressi della struttura | Ospedale San Luca Via Guglielmo Lippi Francesconi, 556, 55100 Lucca LU tel +39 0583970111 |
| Altre strutture sanitarie | Guardia Medica all'interno della Cittadella della Salute "Campo di Marte", Edificio C, piano terra, ingresso da via Teodoro Borgognoni, lato Chiesa di San Marco Tel. 0583 9701 dal Lunedì al Venerdì dalle |



Progetto promosso da



Regione Toscana

| | |
|--|--|
| | 20.00 alle 8.00 Sabato e Domenica 24h su 24h |
|--|--|

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità