



## Scheda Sito Culturale

Nome sito culturale	Museo archeologico e d'arte sacra della Maremma.
Tipologia del sito	Museo
Indirizzo	Piazza Baccharini 3
Città	Grosseto
Contatti	+39 0564 488752 – 50 - 59
Sito web	<a href="http://www.maam.comune.grosseto.it">www.maam.comune.grosseto.it</a> Email: <a href="mailto:maam@comune.grosseto.it">maam@comune.grosseto.it</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	SI

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2024

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Sito Culturale .....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Parcheggio privato/pubblico.....	3
Percorso dal parcheggio all'ingresso .....	4
Reception, accoglienza, biglietteria .....	5
Percorsi di visita.....	7
Servizi .....	15
Elementi aggiuntivi.....	15
Servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta .....	15
Studi medici/strutture sanitarie.....	17





## Descrizione

Il museo è situato nel centro storico di Grosseto e conserva una ricca collezione archeologica che documenta un lungo periodo storico che va dal paleolitico al basso medioevo, con particolare attenzione all'epoca etrusca e romana. All'interno è ospitato anche il museo di arte sacra dove sono esposte le opere più prestigiose, gli arredi liturgici e i paramenti sacri provenienti dalle chiese di Grosseto.

## Informazioni generali

Periodo di apertura e chiusura	25 Dicembre, 1 Gennaio, 1 Maggio
Orari	Dal 1 aprile al 31 maggio. Dal martedì al venerdì 10.30 17.00 sabato e domenica e festivi 10.00 13.00 16.00 19.00 Dal 1 giugno al 15 settembre dal martedì alla domenica e festivi 10.30 18.30 Dal 16 settembre al 31 ottobre dal martedì al venerdì 10.30 17.00 sabato domenica e festivi 10.00 13.00 16.00 19.00
Costo del biglietto	Intero 5 Euro
Riduzioni	biglietto famiglia (2 adulti e 2 bambini tra 6 e 18 anni) 12 Euro Ridotto 2.5 Euro (minori, studenti universitari maggiori di 65 anni, militari in servizio. Biglietto ridotto 1 Euro (gruppi scolastici) Biglietto gratuito (minori anni 6 insegnanti, portatori di handicap e guide Per ulteriori riduzioni si consiglia di consultare il sito.
Acquisto online	SI
Accesso animali domestici	Non rilevato





## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	Asfalto e lastricata. In alcuni punti leggermente irregolare
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI num. 4
Note eventuali	1 stallo in Piazza Beccaria, 2 stalli di fronte alla Chiesa di San Francesco a pochi passi dal museo. 2 stalli all'ini zio di Corso Carducci, accanto alla banca MPS
	
	





## Percorso dal parcheggio all'ingresso

La struttura è raggiungibile dal parcheggio	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	5 metri
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso al sito	<input checked="" type="checkbox"/> in piano. E' presente una piccola soglia di 1 cm che diventano 2 per uscire.
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia della porta	a 2 ante apribili verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Note eventuali	Sforzo di apertura porta moderato





## Reception, accoglienza, biglietteria


Modalità di accesso	in piano
Priorità di accesso ai visitatori con disabilità	SI
Segnaletica di orientamento	<input checked="" type="checkbox"/> segnaletica di orientamento secondo le norme ISO23601 safety identification – escape and evacuation plan signs  <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica identificativa di sale e percorsi posta a 140/170 cm con colori contrastati
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> guide in braille <input checked="" type="checkbox"/> guide in caratteri grandi <input checked="" type="checkbox"/> guide con linguaggio facilitato (CAA) <input checked="" type="checkbox"/> audio guide <input checked="" type="checkbox"/> video guide in LIS o sottotitoli <input checked="" type="checkbox"/> mappe tattili <input checked="" type="checkbox"/> Qr code
E' disponibile un guardaroba accessibile ai visitatori con disabilità motoria	SI
Personale multilingue	SI
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	SI
Presenza di interpreti della lingua dei segni	NO
Altezza banco di ricevimento	80 cm
Sono disponibili i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input checked="" type="checkbox"/> lente di ingrandimento <input checked="" type="checkbox"/> tablet con app pre-installata



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della




Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



## Percorsi di visita

Presenza di mappe	SI
Indicatori tattili e mappe visio-tattili	SI
Presenza di pannelli didascalici	SI
Audioguida	SI
Modelli tattili	SI
Postazioni multimediali accessibili da seduti	NO
Percorsi dedicati ai bambini	SI
Punti di sosta	SI
Percorso distribuito su più piani	SI num.2 piani
Accesso al punto di inizio del percorso	in piano
Note eventuali	Il percorso si snoda dal piano terra. Dalla porta collocata di fronte all'entrata principale si svolta a destra entrando nella prima sala del piano terra interamente dedicato ai reperti etrusco e romani.





	
Modalità di accesso alle sale del piano terra	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso/corridoio	superiore a 90 cm
Identificazione della sala	Con cartello identificativo visibile
Bacheca/pannelli informativi e didascalie	<input checked="" type="checkbox"/> didascalie posizionate a cm 80/140 da terra <input checked="" type="checkbox"/> caratteri privi di ombre e grazie <input checked="" type="checkbox"/> Carattere ben contrastato meglio nero su fondo bianco/crema
	





<p>Modalità di accesso dal piano terra al piano piano 1 e 2</p>	<p>☒ tramite scale e ascensore. L'ascensore è situato nella sala 11. Il pulsante di chiamata è posto ad un'altezza di 115 cm con pulsante in rilievo. La porta della cabina ha una larghezza utile di 88 cm. Le porte sono scorrevoli. La larghezza interna è 136 cm, con profondità 150 cm. La tastiera è dotata di pulsanti arilievo e braille (il pulsante più alto si trova a 127 cm da terra). Non sono presenti maniglioni di sostegno interni ne avvisi sonori al raggiungimento dei piani.</p>
<p>Note eventuali</p>	<p>Per accedere alla sala 11 è necessario superare una piccola rampa larga 130 cm e lunga 30 cm con pendenza 9%</p>





<p>Modalità di accesso alle sale del piano piano 1</p>	<p>In piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso/corridoio</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Identificazione della sala</p>	<p>Con cartello identificativo visibile</p>
<p>Bacheca/pannelli informativi e didascalie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> didascalie posizionate a cm 80/140 da terra</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> caratteri privi di ombre e grazie</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Carattere ben contrastato meglio nero su fondo bianco/crema</li> </ul>
<p>Note eventuali</p>	<p>Presenti nelle sale oggetti da toccare, mappa tattile per l'orientamento dei visitatori non vedenti e pannelli informativi</p>



Progetto promosso da



**Regione Toscana**



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità



<p>Note eventuali</p>	<p>nei pressi dell'ascensore, una stanza presenta 2 rampe (una per ogni accesso). Sebbene siano relativamente brevi hanno una pendenza decisamente pronunciata. La prima rampa è lunga 56 cm, larga 145 cm con pendenza 20%. La seconda è lunga 58 cm, larga 145 cm con pendenza 24%.</p>
<p>Modalità di accesso alle sale del piano 2</p>	<p>In piano, ad eccezione della sala 27 e 24. La Sala 27 ha una strana conformazione, dovuta ad un dislivello nel piano stesso dell'edificio. Presenta difatti un pavimento in pendenza all'11% su quasi 7 metri di lunghezza. Al centro della stanza è inoltre presente una base in cemento che limita ad</p>





	<p>un'altezza di 140 cm lo spazio utile più stretto per attraversare il locale.                  La sala 24 presenta 2 rampe da affrontare in successione. La prima larga 125 cm e lunga 310 cm con pendenza del 10.5%, la seconda larga 122 cm e lunga 305 cm con pendenza 9%. Tra le due rampe è presente un intervallo in piano di 2 metri circa.</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso/corridoio</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Identificazione della sala</p>	<p>Con cartello identificativo visibile</p>
<p>Bacheca/pannelli informativi e didascalie</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> didascalie posizionate a cm 80/140 da terra  <input checked="" type="checkbox"/> caratteri privi di ombre e grazie</p>





	<input checked="" type="checkbox"/> Carattere ben contrastato meglio nero su fondo bianco/crema
Note eventuali	Presente il percorso tattile. Le opere principali presentano adiacente all'opera una mappa tattile
	
	





## Servizi

## Elementi aggiuntivi

Visite guidate per gruppi	SI
Visite guidate per singoli	SI
Attività per bambini e famiglie	SI
Visite guidate con personale formato	<input checked="" type="checkbox"/> in lingua dei segni <input checked="" type="checkbox"/> per visitatori con mobilità ridotta <input checked="" type="checkbox"/> nel linguaggio facilitato (CAA)
Bookshop accessibile	<input checked="" type="checkbox"/> in piano

## Servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Ubicazione	piano terra
Modalità di accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa lunghezza 200 cm, larghezza 125 cm pendenza 8%. Alla fine





	della rampa è presente un piano di 1 metro davanti alla porta.
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 28 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	60 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	135 cm
Fasciatoio per neonati	NO
	





## Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Misericordia Grosseto Via Senese 161, telefono +39 0564485111
Altre strutture sanitarie	Punto informazioni, numero verde 8006133, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00  U.O nefrologia e dialisi c/o Ospedale Grosseto telefono +39 0564 485159 email <a href="mailto:alberto.papi@uslsudest.toscana.it">alberto.papi@uslsudest.toscana.it</a>

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

